

Département Hydrométrie et Prévision des Crues Vienne Charente Atlantique

Antenne de La Rochelle

CQE du 21 décembre 2017

-

Etat de la ressource en eau superficielle


au 15 décembre 2017



Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

Bassin de la Sèvre Niortaise






De juillet à septembre, les débits à la station de la Tiffardière sur la Sèvre Niortaise, sont représentatifs d'une situation hydrologique sèche d'occurrence triennale (3 ans sec).

Au début du mois de décembre, ils traduisent une situation hydrologique très sèche d'occurrence vicennale (20 ans sec).


Bassin de la Charente






De juillet à septembre, les débits à la station de Moulin de Châtre sur la Boutonne, sont représentatifs d'une situation hydrologique sèche d'occurrence triennale (3 ans sec).

Au début du mois de décembre, ils traduisent une situation hydrologique très sèche d'occurrence plus que quinquennale (8 ans sec).



De juillet à octobre, les débits à la station des Perceptiers sur le Né, sont représentatifs d'une situation hydrologique sèche d'occurrence triennale (3 ans sec).

Au début du mois de décembre, ils traduisent une situation hydrologique sèche d'occurrence plus que quinquennale (6 ans sec).



De juillet à septembre, les débits à la station de la Lijardière sur la Seugne, sont représentatifs d'une situation hydrologique sèche d'occurrence triennale (3 ans sec).

Au début du mois de décembre, ils traduisent une situation hydrologique très sèche d'occurrence plus que décennale (12 ans sec).




De juillet à octobre, les débits à la station de Beillant sur la Charente, sont représentatifs d'une situation hydrologique sèche d'occurrence quinquennale (5 ans sec).

Au début du mois de décembre, ils traduisent une situation hydrologique très sèche d'occurrence plus que décennale (11 ans sec).

Bassin de la Seudre





De juillet à septembre, les débits à la station de Saint-André-de-Lidon sur la Seudre, sont représentatifs d'une situation hydrologique sèche d'occurrence triennale (3 ans sec).

Au début du mois de décembre, ils traduisent une situation hydrologique très sèche d'occurrence plus que décennale (16 ans sec).

Conclusion

- **Cet été, les cours d'eau se sont maintenus à des niveaux légèrement en-dessous de la normale (3 ans sec).**
- **Cet automne, les bassins versants ont été affectés par un fort déficit pluviométrique, se traduisant par des situations hydrologiques sèches à très sèches.**
- **Depuis la tempête Ana, les débits des cours d'eau se sont rapprochés de la normale.**