



Situation de l'eau potable



Situation actuelle pour l'AEP


- pause dans la baisse des niveaux piézométriques
- des minimas piézométriques pour cette période de l'année (nappe libre du Kimméridgien en Aunis)
- fleuve Charente réduit sa baisse de débit à Beillant (effet lâcher barrages ?)
- Semaine 33 perturbée – 34 remontée des températures
- saison touristique : approche de la mi-août+ arrière-saison + reprise d'activités économiques,



Etat des ressources pour AEP

- Captif cénomannien moyen


F4 Plantis du Péré statique interannuel



Etat des ressources pour AEP

- Captif infra-cénomannien (Gémozac)


Graphique année en cours :



Etat des ressources pour AEP

- Libre kimméridgien (Dampierre/Bne)


Graphique année en cours :



Etat des ressources pour AEP


- Libre – turonien (Trizay)

Graphique année en cours :




Etat des ressources pour AEP

Captage d'ANAIS- Nappe libre du Jurassique (Oxfordien supérieur)




Etat des ressources pour AEP

Captage de Bois Boulard1- Nappe libre du Jurassique (Oxfordien supérieur)



Consommation sur le littoral



En résumé

- Les niveaux restent globalement à des valeurs faibles – toujours en avance pour cette période de l'année (libre)
- Semaine 33 avec des températures plutôt faibles et quelques averses annoncées
- **Perspectives :**
- Secteur Aunis/captages ville LR: production en baisse
- Arnoult (Bouil de Chambon) : réduction de pompage AEP du fait de la perte de qualité
- La Charente : débit à soutenir pour fin août (marées)

Vigilance constante pour préserver la capacité de production



Merci pour votre attention

